



## 2 Skjutreglemente



Antaget 1985-05-18

Trädde i kraft 1986-01-01

Reviderat 2011-02-15 inkl Fältskjutning och Lerduveskjutning

Reviderad 2012-03-19: Nya klasser och vapenkontroll.

Reviderad 2017-01-01: Nationellt undantag M1869/Wrede, särskjutning lerduva & veteranklass

Reviderad 2020-01-01: Ordet bör ändrat till skall i näst sista stycket kapitel 1.

Reviderad 2020-03-08: SÅKIF sida 5 ersatta med SäkB

## SSSF Skjutreglemente

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Kapitel/klass	Sida
1 GRUND FÖR TILLÄMPNING AV SKJUTREGLEMENTET	3
2 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER	4
3 SÄKERHETSBESTÄMMELSER	5
4 VAPENKLASSINDELNING	9
5 VAPENDOKUMENTATION	10
6 GENERELLA VAPENBESTÄMMELSER	11
7 GENERELLA AMMUNITIONSBESTÄMMELSER	12
8 BESTÄMMELSER OM UTRUSTNING	13
9 VAPENKONTROLL	14
9.1 GENERELLA REGLER VAPENKONTROLL	14
9.1.1 Vapen med snälltryck	15
9.2 HANDLEDNING KLASSESPECIFIKA DETALJER FÖR VAPENKONTROLL VID SM OCH NM	15
10 VAPENKLASSVISA BESTÄMMELSER	18
Klass 1 Miquelet (flintlåsmusköt militär)	18
Klass 2 Maximilian (flintlåsstudsare)	19
Klass 36 Pennsylvania (flintlåsstudsare)	19
Klass 3 Minié (slaglåsgevär militärt)	20
Klass 37 Lamarmora (slaglåsgevär militärt)	20
Klass 4 Whitworth (slaglåsgevär övriga liggande)	21
Klass 5 Cominazzo (flintlåspistol)	22
Klass 6 Kuchenreuter (slaglåspistol)	23
Klass 7 Colt (slaglåsrevolver original)	24
Klass 8 Walkyrie (slaglåsgevär övriga, damer)	25
Klass 12 Mariette (slaglåsrevolver replika)	26
Klass 14 Tanegashima (luntlåsgevär stående)	27
Klass 15 Vetterli (mynningsladdat gevär stående)	28
Klass 16 Hizadai (luntlåsgevär knästående)	29
Klass 21 Manton (Lerduvor, flintlås)	30
Klass 22 Lorenzoni (Lerduvor, slaglås)	30
Klass 23 Donald Malson (slaglåsrevolver)	31
Klass 28 Tanzutsu (Luntlåspistol)	32
- Ruger (Slaglåsrevolver fri)	33
- Smith & Wesson (patronladdad svartkrutsrevolver)	34
- Remington (bakladdat svartkrutsgevär)	35
- Remington Match (bakladdat svartkrutsgevär)	36
- 12,17 (Patronladdat svartkrutsgevär stående)	37
- Husqvarna (Lerduvor, patronladdad)	38
11 LAGTÄVLINGAR	39
12 SKJUTNINGENS GENOMFÖRANDE (banskjutning)	40
12.1 KOMMANDOSERIE	41
12.2 MARKERING	42
12.3 POÄNGRÄKNING	42
12.4 SÄRSKILJNING	43
13 REGLER FÖR FÄLTSKJUTNING (poängfältsskytte)	44
14 SKJUTREGLEMENTE FÖR LERDUVOR	47
15 PROTEST	53
15.1 TÄVLINGSJURY	53
16 VARNING OCH DISKVALIFICERING	54
17 REKORD	55
18 VETERANKLASS	55

## 1 GRUND FÖR TILLÄMPNING AV SKJUTREGLEMENTET

Detta skjutreglemente skall tillämpas vid:

- 1 Svenskt Mästerskap som anordnas av SSSF eller av lokal förening på uppdrag av SSSF
- 2 Landsdelsmästerskap inom del av landet som geografiskt avgränsats genom särskilt beslut av SSSF och som anordnas av SSSF eller lokal förening på uppdrag av SSSF ANM. På mästerskap enligt ovan för SSSF:s skyttemedalj utdelas inom de vapenklasser som upptagits i SSSF:s skjutprogram.
- 3 Hemmabanetävlingar, korrespondentstävlingar o. dyl. som genomförs i SSSF:s regi eller av lokala föreningar på uppdrag av SSSF
- 4 Kretsmästerskap inom sådana kretsar som antagits av SSSF:s federationsmöte
- 5 Skjutningar som genomföres för att erövra av SSSF instiftade skyttemärken, medaljer och vandringspriser
- 6 Lokala föreningstävlingar med medaljer, priser, märken etc. som försetts med SSSF:s registrerade emblem (tavla omgiven av slaglåshane och flintlåshane) ANM. För att få anbringa SSSF:s emblem på medaljer mm erfordras tillstånd av SSSF:s styrelse eller federationsmöte (Jmf varumärkesbestämmelserna för SSSF:s emblem) Vid sådan tävling får tävlingsledningen bestämma antal skott som tävlingen skall omfatta.

För föreningstävlingar i övrigt (interna eller med inbjudan) skall detta reglemente tillämpas med avseende på säkerhetsbestämmelserna för att skjutningen skall kunna genomföras på ett för deltagarna betryggande sätt samt för att ett betryggande försäkringsskydd skall råda genom den av SSSF tecknade kollektivförsäkringen samt på ett för tredje man betryggande sätt.

Beträffande skjutreglementet i övrigt skall det tillämpas vid sådan skjutning för att missförstånd om reglerna ej skall uppstå samt att skjutrutiner inpräglas för att underlätta för den deltagande att finna sig till rätta vid deltagande i större tävlingar.

### MLAIC:s REGLER

Dessa regler avviker till vissa delar från MLAIC:s som tillämpas vid VM och EM. Vid NM och landskamper inom Norden tillämpas MLAIC:s regler med viss modifikation (de s.k. MLASC-reglerna; se vapenklassvisa bestämmelserna).

## 2 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

Några regler för tillvägagångssättet då skytt önskar övergå från en förening till en annan föreskrives ej av SSSF. Sådan regel äger föreningen själv rätt att stadga om eller i det aktuella fallet träffa överenskommelse.

Skytt som lämnar en förening för att övergå till en annan förening, eller flyttar från orten, äger dock rätt att på begäran erhålla förteckning över erövrade SSSF:s skyttemärken. (Jmf SSSF:s bestämmelser om dessa skyttemärken.) Skytt har även rätt att vara medlem i mer än en förening.

### 3 SÄKERHETSBESTÄMMELSER

Den som utser personal i ledning för tävling eller annan skjutning än tävling skall kontrollera att denna personal har kunskap och erfarenhet för uppdraget beträffande säkerheten samt bereda tid att genomföra erforderliga säkerhetsåtgärder.

Säkerheten skall förebygga olyckshändelse. Om sådan inträffar, skall nödvändiga åtgärder snarast vidtagas. Säkerhetskravet skall alltid tillgodoses.

De regler som är föreskrivna i senaste version av ”Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte” (SäkB) skall i tillämpliga delar gälla inom SSSF.

Var och en som deltar i SSSF:s skjutningar är ansvarig för att, i vad mån på honom ankommer, allt görs för att förebygga olyckor, hörsel- och ögonskador. Ledare och medhjälpare skall kunna till bestämmelserna i SäkB.

**ALLA SOM DELTAR I SKJUTNING SKALL KÄNNA TILL FÖLJANDE:**

Av skytt krävs ansvarskänsla och noggrannhet.

Alla vapen skall behandlas som om de vore laddade.

Förtäring av rusdrycker eller motsvarande är förbjudet inom skjutbaneområdet i samband med skjutning. Skytt som vid skjutning visar uppenbara tecken på alkoholpåverkan eller motsvarande och är i sådant tillstånd i övrigt att han ej är lämplig att handha vapen eller i övrigt utgör en riskfaktor skall avvisas från skjutplatsen.

Det åligger var och en att utan dröjsmål ingripa om något uppmärksammas som kan bedömas äventyra säkerheten.

Skytt får ej handskas med vapen och ammunition utan att känna till dess funktion och bestämmelser för dess hanterande.

Banskjutning får endast ske på skjutbana som är godkänd av polismyndighet (OL 1993:1617).

Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Skjutledaren ansvarar för säkerheten och dennes anvisningar skall ovillkorligen följas. Eld får avges endast på skjutledares order.

Den som ensam bedriver skjutning är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.

Det är förbjudet att använda annat än fabriksstillverkat svartkrut eller svartkrutssubstitut.

Endast uppmätta krutladdningar i tillslutna krutbehållare får finnas på skjutplatsen.

Kruthorn och större krutförpackningar får inte förvaras öppet närmare skjutplatsen än fem (5) meter. Vid förvaring närmare skjutplatsen skall krut vara väl nedpackat så att det ej nås av kringflygande gnistor. En mindre kvantitet krut, max 16 gram, som beräknas åtgå till fängpannan för serien, får förvaras i en mindre krutflaska. Denna skall dock vid avlossande av skott vara förvarad på ett betryggande sätt så att den ej kan nås av kringflygande gnistor. Stor aktsamhet skall iakttas så att ej spillkrut finns i tillbehörslåda eller väska, som förvaras i anslutning till skjutplatsen.

Samma aktsamhetsregler skall iakttas för tändhattar.

Det är förbjudet att röka eller använda öppen eld närmare än fem (5) meter från skjutplats eller krutförpackning.

Vid skjutning med luntlås vapen skall den brinnande luntan förvaras i säker behållare mellan användningarna.

## SSSF Skjutreglemente

Skytt skall innan skjutningen påbörjas förvissa sig om att vapnets lopp är fritt från främmande föremål.

Prov av flintans tändning och renbränning från kvarvarande olja genom avfyrning av fängpannan eller rensning av tändhattsnipplar på slaglås vapen genom avfyrning av tändhattar får endast ske från skjutplatsen med vapnet riktat mot målområdet samt efter det att skjutledare givit order om ELD.

Avskjutning av läskskott får endast ske från skjutplatsen mot kulfånget eller blindingen samt efter det att skjutledare givit order om ELD.

Laddning får endast utföras när skyttarna befinner sig på skjutplatsen.

Vid laddning av mynningsladdare bör ej laddstake av järn användas. En sådan bör i så fall vara överdragen med plast eller motsvarande och försedd med laddisättare av mässing.

Vid laddning skall fängpannekruet, tändhattar eller brinnande lunta anbringas sist, eller på order från skjutledare.

Vid laddning skall hanen ligga i halvspänn. Halvspännet skall vara tillförlitligt. Finns varhake skall denna användas. Om halvspänn saknas skall hanen ligga i sitt nedersta läge. På flintlåsvapen skall eldstålet vara uppfällt om inte fänghålet blockeras med rensnål. På luntlåsvapen skall fänghålet vara blockerat med rensnål.

Vid påfyllning av krut och vid ansättning av laddning skall tillses att pipan är riktad på sådant sätt att i händelse av antändning det ej uppstår risk vare sig för den som laddar eller för omgivande skyttar m fl. Vapnets pipa skall vid dessa moment riktas från överdelen av kroppen mot målområdet. Handen bör vid ansättning placeras runt laddstaken eller också bör laddstaken förses med en större rund och jämn kula som kan slå undan handen. Risken för kvarglömmd laddstake i loppet påpekas. Laddstakens handtag bör skymma siktlinjen. Vid laddning av slaglåsrevolver kan med fördel laddbräda användas.

Det är förbjudet att använda laddpress vid laddning av revolverar. Dessa skall laddas med trumman monterad och vapnets egen laddstång. Kamrarna i revolvercylindern skall tillslutas med fett efter att kula har laddats. Det är tillåtet att ta ut trumman endast för annan åtgärd än laddning.

Det är förbjudet att använda för stora krutladdningar. Det åligger skytten att inte ladda vapnet med mer krut än det är avsett för. För vapen med Remington-låsning utan spärrhane är det absolut förbjudet att använda större laddning eller finare krut än vad som ursprungligen använts, så att ej tändhattsbrott riskeras. Tändhattarnas utseende skall kontrolleras efter skott.

Krut + eventuell förladdning + kula skall bilda en väl sammanpackad enhet. Laddstaken bör därför märkas upp för att kontrollera att så blir fallet och att fördubbling av laddkomponent ej sker. Har kula fastnat vid ansättning, eller dubbling av krut eller kula skett, får vapnet ej avfyras utan anmälan härom skall ske till skjutledare, som har att beordra lämplig åtgärd.

Skytt som skjuter med bakladdat gevär med Remington-låsning skall före och under skjutning kontrollera att slagstiftet är lättroligt i sin infästning och ej fått någon deformation.

Vid skjutning med flintlåsvapen och luntlåsvapen skall skydd finnas mellan skyttarna. Skyddet ordnas genom att en skärm anbringas mellan skyttarna. Låter sig detta inte göras, skall avståndet mellan skyttarna vara minst tre (3) meter.

Det är förbjudet att rikta vapen (laddade eller oladdade) mot person eller i riktning som kan innebära fara.

Vapen som överlämnas från en person till annan, eller som förs från skjutplatsen, får ej vara laddat. Den som mottager ett vapen skall kontrollera att det ej är laddat. Undantag medges vid

## SSSF Skjutreglemente

vapenfel, då vapnet får överlämnas till skjutledare eller flyttas till särskild anvisad plats för åtgärd och enligt skjutledares direktiv.

Det är förbjudet att gå ifrån ett laddat vapen.

Det är förbjudet att gå framför eller mellan skyttar i eldställning.

Det är förbjudet att onödigtvis hantera laddat vapen på skjutplatsen.

Laddat vapen skall, om det är försett med säkring, vara säkrat. I övriga fall skall hanen läggas i halvspänn eller upphakas med varhake.

Om skytt under pågående skjutning sänker vapnet skall fingret avlägsnas från varbygeln, sträckas utefter vapnet eller placeras bakom varbygeln.

Om skytt under pågående skjutning lägger ned vapnet skall mynningen vara riktad mot målområdet.

Vid beordrat temporärt avbrott i skjutningen skall skytten säkra vapnet genom att lägga hanen i halvspänn eller upphaka hanen med varhake och, om sådant saknas, avlägsna fängkrut eller tändhatt varefter vapnet nedlägges. På slaglåsrevolver lägges hanen ned mellan två tändhattar.

Förväntas avbrottet bli längre eller om funktionärer måste vistas inom riskområdet skall på patronladdade vapen göras patron ur. På slaglåsrevolver avlägsnas tändhatt och hanen läggs ner på tändhattsnippln. På slaglåsrevolver förfares enligt ovan. På flintlåsvapen tömmes fängpannan och eldstålet behålles uppfällt samt anbringas ett tygstycke i fängpannan så att det väl täcker fänghålet varefter det fastlåses genom att hanen lägges i sitt nedersta läge. För luntlåsvapen avlägsnas eventuell påsatt lunta och tömmes fängpannan.

Vid klick skall skytten hålla kvar vapnet i anläggningsriktningen i minst sextio (60) sekunder för att undvika vådaskott till följd av efterbränning.

Om ett skott avlossats och givit mindre rekyl än vanligt skall skytten förvissa sig om att kula eller förladdning ej finns kvar i loppet.

Efter ELD UPPHÖR skall skytt som skjuter vapen med enhetspatron göra "patron ur" och skyttar som har laddade vapen skall anmäla detta till skjutledare. Dessa skyttar skall efterhand på order och under uppsikt av skjutledare avlossa vapnet mot kulfånget mellan tavlorna eller mot blindingen.

Skjutplatsen får ej lämnas eller vapnen nedpackas förrän skjutledaren gjort visitation efter skjutning.

Åskådare eller väntande skyttar får ej befinna sig närmare skyttar i eldställning än tre (3) meter, eller skall de uppehålla sig på annan av tävlingsledningen eller skjutledare anvisad plats.

Riktövningar, blindavfyrningar eller onödigt hanterande av vapen bakom skyttar i eldställning eller inom skjutbaneområdet i övrigt är förbjudet och får endast ske på särskild anvisad plats.

Under pågående verksamhet inom riskområdet får ej handhavande av vapen och material ske på skjutplatsen, t ex vid markering.

Hörselskydd och skyddsglasögon skall användas för att förebygga hörselskador resp. undvika ögonskador av krutstänk, splitter och glödstänk från tändhattar, flinta eller lunta.

Skytt eller skjutledare skall känna till var sjukvårdsmateriel finns samt hur sjukvårdare och sjuktransportmedel tillkallas.

Det är viktigt och ett krav att endast rätt, oskadat och väl vårdat material användes.

Skytten skall noggrant ta del av avsnittet om skjutningens genomförande samt om de

## SSSF Skjutreglemente

anvisningar som gäller för skjutledare och de disciplinstraff som utdelas vid brott mot säkerhetsbestämmelserna eller mot skjutledares anvisningar.

Ytterligare säkerhetsbestämmelser kan komma att tillföras, särskilt om skjutprogrammet utökas med flera vapenklasser.

Före VM, EM, NM och landskamper skall deltagande skytt ta del av MLAIC:s säkerhetsbestämmelser som då tillämpas.



## 4 VAPENKLASSINDELNING

Enligt SSSF:s stadgar är Federationens uppgift bl a att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt nationellt och internationellt tävlande med svartkrutsvapen och intresse för deras historiska och ursprungliga handhavande.

Med hänsyn till bl a de varierande skjutegenskaperna hos de olika vapentyperna har därför en klassindelning gjorts. Denna indelning följer i stort de klasser som förekommer vid internationella tävlingar enligt MLAIC:s bestämmelser. Flera av MLAIC:s klasser är ej upptagna i det svenska skjutprogrammet. Det svenska skjutprogrammet har däremot utökats med klasser som ej är upptagna i MLAIC:s program enligt tablån nedan.

### VAPENKLASSER ANTAGNA AV SSSF

MLAIC:s nummer och namn	Omfattande
1 Miquelet	Flintlåsmusköt militär
2 Maximilian	Flintlåsstudsare
3 Minie,	Slaglåsgevär militärt
4 Whitworth	Slaglåsgevär övriga liggande
5 Cominazzo	Flintlåspistol
6 Kuchenreuter	Slaglåspistol
7 Colt	Slaglåsrevolver original
8 Walkyrie	Slaglåsgevär övriga, damer
12 Mariette	Slaglåsrevolver replika
14 Tanegashima	Luntlåsgevär stående
15 Vetterli	Gevär övriga stående
16 Hizadai	Luntlåsgevär knästående
21 Manton	Lerduvor, flintlås
22 Lorenzoni	Lerduvor, slaglås
23 Donald Malson	Slaglåsrevolver original/replika 50 m.
28 Tanzutsu	Luntlåspistol
36 Pennsylvania	Flintlåsstudsare stående
37 Lamarmora	Militärt slaglåsgevär stående
- Ruger	Slaglåsrevolver fri
- Smith & Wesson	Patronladdad svartkrutsrevolver
- Remington	Bakladdat svartkrutsgevär
- Remington Match	Bakladdat svartkrutsgevär
- 12,17 50 m	Patronladdat svartkrutsgevär stående
- Husqvarna	Lerduvor, patronladdad

Beträffande bestämmelser för respektive vapenklass hänvisas till de generella vapen- och ammunitionsbestämmelserna samt till särskilda klassvis gällande bestämmelser.

Ovanstående klassindelning gäller tills vidare. Vid SSSF:s federationsmöten kan beslut fattas om intagning av flera vapenklasser, om sådana är förenliga med SSSF:s syften. För att förslag om en ny vapenklass skall upptas till behandling krävs att förslaget framlägges skriftligt från minst 20 medlemmar. (Dessa bör naturligtvis även ha intresse av att tävla i klassen.). Om SSSF federationsmöte ej beslutat annat så blir den nya klassen officiell först nästkommande kalenderår.

## **5 VAPENDOKUMENTATION**

För vapen, original eller replika, av ovanlig konstruktion eller av ovanligt utförande, skall skytten kunna dokumentera vapnets historik. Sådan dokumentation skall vara skriftlig med utdrag ur litteratur. Dokumentationen skall även innefatta kultyp, laddningsstorlek, riktmedel, rem och eventuell övrig utrustning som kan inverka på skjutresultatet.

Dokumentationen skall insändas till Federationsstyrelsen minst en månad före det vapnet skall anmälas till en tävling. Federationsstyrelsen skall skriftligen meddela om vapnet får användas och i vilka klasser det får ingå. Federationsstyrelsens svar, jämte dokumentationen, skall medföras vid tävling och uppvisas vid vapenkontroll.

Samma gäller för att reparation är modellriktig för vapnet. Se vidare under de generella bestämmelserna.

## 6 GENERELLA VAPENBESTÄMMELSER

- 6.1 Originalvapen skall överensstämma med den ursprungliga modellen och ändring av denna är ej tillåten.
- 6.2 Replikavapen är nytillverkade vapen som utgör en kopia av ett vapen som har en oförändrad historisk förebild och är i överensstämmelse med detta.
- 6.3 Ruger (slaglåsrevolver fri) innebär att vapnet inte behöver ha en historisk förebild. Fabrikanten kan ha använt en gammal vapenkonstruktion som modifierats fritt med t ex spiralfjädrar i stället för bladfjädrar, moderna riktmedel etc.
- 6.4 Vapnet skall vara i sådant tekniskt tillstånd att skjutningen kan ske utan risk för skytten eller någon i skyttens omedelbara närhet. Skytten har huvudansvaret för detta.
- 6.5 Utförda reparationer skall syfta till att behålla vapnet i ursprunglig oförändrad modell och därvid utföras med material av sådan kvalitet och med sådan precision att någon säkerhetsrisk ej uppstår.
- 6.6 Viss trimning av vapen får ske. Denna får endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen etc.
- 6.7 Trycket skall vara säkert.
  - 6.7.1 Snälltryck: med sådant tryck avses ett tryck som fungerar separat vid sidan av ett fungerande ordinarie tryck (undantag vapen med nåltryck). Såväl snälltrycket som det ordinarie trycket skall vara tillförlitligt. I vissa tävlingsklasser får vapnet vara försett med snälltryck. (Se de klassvisa bestämmelserna.) Snälltryck skall ha funnits som originalutrustning på vapnet och skall vara av samma utförande på replikavapnet. Uppfylls dessa villkor är snälltryck tillåtet.
  - 6.7.2 Militära slaglåsgevär och militära flintlåsmusköter får ej ha snälltryck.

## **7 GENERELLA AMMUNITIONSBESTÄMMELSER**

Endast fabriksstillverkat svartkrut eller svartkrutssubstitut får användas.

Projektilen skall vara av ursprunglig typ och tillverkad helt i bly.

Projektilen får vara papperslindad eller försedd med fetlapp av tyg eller skinn men får ej vara mantlad eller försedd med gascheck. Inga förräfflade projektiler får användas om inte vapnet är avsett för detta. Inga moderna projektiler är tillåtna.

Inga förladdningar av plastmaterial är tillåtna. Förladdning skall vara av papper, tyg, filtmaterial, skinn eller läder.

## 8 BESTÄMMELSER OM UTRUSTNING

REM är tillåten vid skytte med gevär. Denna får ej vara av modern ställbar typ eller med en (1) fästpunkt, utan skall överensstämma med originalet eller med annat samtida gevär av liknande typ. Remmen får vara nytillverkad.

BLÄNSKIIVA (bl a irisbländare) på glasögon eller skyddsglas får användas. Endera ögat får täckas med skygglass.

OPTISKA RIKTMEDEL av alla former är ej tillåtna.

HUVUDBONAD får förses med skärm, brätte eller fällbar skärmdel.

ÖVRIG UTRUSTNING Särskilda anordningar på klädseln, avsedda att tjäna som stöd eller hjälp vid skjutningen, får som regel inte användas.

Klädseln är i övrigt valfri, OBS moderna skyttebyxor ej tillåtet.

Bakkappa av syntetmaterial eller löst kindstöd får ej användas.

HANDSKE får användas men den får inte vara särskilt anordnad i avsikt att underlätta skjutningen genom att fungera som stöd.

Rullstolsbunden skytt får skjuta gevärsklasserna 50 m stående och 100 m liggande från rullstolen.

Handikappad skytt, som ej kan skjuta liggande, får göra detta i sittande ställning. Handikappet skall styrkas med läkarintyg, som inlämnas till tävlingsarrangören och automatiskt medför dispens från liggande ställning. Rullstol eller vanlig stol får användas. Vid skytte med enhandsvapen eller gevärsskytte på 50 meter får ej armstöd på stol eller rullstol användas.

## 9 VAPENKONTROLL

Vapenkontroll skall genomföras före tävling. Vapenkontrollantens beslut kan inte överklagas. Kan skytten rätta till fel som påpekats av kontrollanten äger han rätt att göra det och få vapnet på nytt kontrollerat under den tid som utsatts för vapenkontroll. Skytten äger även rätt att byta vapen och då få detta kontrollerat.

### 9.1 GENERELLA REGLER VAPENKONTROLL

- Okulär säkerhetskontroll enligt antagna säkerhetsbestämmelser.
- Vapen måste vara i säkert och brukbart tillstånd
- Råder tveksamhet om vapnets säkerhet äger kontrollanten rätt att underkänna vapnet tills grundligare besiktning har genomförts enligt kontrollbestämmelserna.
- Att vapnet har säkert och tillförlitligt tryck (gäller även snälltryck).
- Om halvspännhak finnes, skall det vara i säkert och funktionellt tillstånd
- Att fungerande varhake finns på vapen som skall ha sådan.
- Korn får ej vara färgade, svart och vitt undantaget
- Originalvapen med fodrade (lined) pipor hänföres till reprovklassen
- På replikavapen skall antal räfflor och räffelstigning överensstämma med originalet, men djupet kan variera.
- Replikarevolvrars räffling får ha fritt utförande
- Pipor på originalvapen får inte böjas för att anpassa dem till det skjutavstånd de användes på
- Varje på originalvapen företagen förändring som skadar dess historiska värde medför diskvalificering
- Remmar måste vara original eller kopia av en original typ. Moderna ställbara målskjutningsremmar eller remmar med enkel fästpunkt fram är inte tillåtna. Montering av rembyglar på originalvapen är ej tillåtet
- Eldstål och eldstålsbeläggning skall vara framställda av järnhaltigt material
- Bändning av pipa får inte ske med moderna material, såsom glasfiber och epoxyblandningar. Animaliskt lim och sågspån må användas i enlighet med dåtida vapensmeders reparationsmetoder. Att reparationer på vapen i övrigt är modellriktiga och utförda med material typiska för sin tid.
- Vid eventuella tveksamheter, är det skytten som skall uppvisa relevant dokumentation. Är kontrollanten tveksam häröver eller över att vapnet får skjuta i den klass det är anmält i äger han rätt att underkänna vapnet.
- Vapnet skall efter fullgjord kontroll förses med väl synligt kontrollmärke.

### 9.1.1 Vapen med snälltryck

1. Kontrollera låsets upphak respektive halvspänn så att dessa inte kan avfyras med normal avtryckarkraft i detta läge. **OBS** kontrollen får inte ske med avtryckaren på varje vapen med en nålavtryckare då avtryckarmekanismen kan skadas.
2. Hanen nedsänkes. Snälltryck med 2 avtryckare genom att föra den bakre avtryckaren framåt. Snälltryck med 1 avtryckare, som vid normal avfyrning. Vid utförandet drages hanen tillbaka och nedsänkes.
3. Snälltrycket uppspännes, och får ej vara lättare än det tål ett hårt slag med handen på låsets motsatta sida. **OBS** snälltrycket får ej utlösas med hanen i halvspänn, ty annars kan låsets halvspännhak och avtryckarstång skadas.

På vapen med snälltryck måste man kunna spänna låset på helspänn, utan någon inverkan från snälltrycket. Om inte, ligger snälltryckets slagdel för nära avtryckarstången, och låset kan inte fungera tillfredställande.

Vapen med dylika fel kan ej anses vara säkra.

## 9.2 HANLEDNING KLASSSPECIFIKA DETALJER FÖR VAPENKONTROLL VID SM OCH NM

### 1. Miquelet, flintlåsmusköt

Vapnet skall vara av fastställd militär modell, och slätborrat. Vapnet får ej vara försett med snälltryck, ej heller lösa kolv eller kindstödsputor. Vapnet får ej vara försett med bakre riktmedel, om sådant finnes, igenfylls siktet med typ plastic padding eller liknande så att siktets kontur blir cirkelformad som pipan.

Det senare gäller endast inom nordiskt Mästerskap.

Undantag: på svensk förändringsmodell m/1815-30 är det tillåtet att bortaga det laxade siktet (MLAIC beslut 1989).

### 2. Maximilian, flintlåsstudsare

Vapnet skall överensstämja med ett samtida original. Vapnet får vara försett med hålsikte som överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell. Originalvapen får förses med replika hålsikten, om det överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell.

### 3. Minie, militärt slaglåsgevär

Vapnet skall vara av fastställd militär modell. Kalibern skall vara minst 13,5 mm. Vapnet får ej vara försett med snälltryck, ej heller lösa kolv- eller kindstödsputor.

Originalvapen: det är tillåtet med reservriktmedel som anpassas till skjutavståndet, om dessa i sin kontur överensstämmer med originalet. På originalriktmedel får endast mindre begränsade ändringar göras.

Reprovapen: baksiktet och kornets utseende måste i huvudsak vara lika originalutförande.

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Minié.

#### **4. Whitworth, slaglåsgevär övriga**

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Vapnet får vara försett med hålsikte som överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell. Originalvapen får förses med replika hålsikte, om det överensstämmer med vapnets tillverkningsperiod och vapnets modell.

Militära vapen med en kaliber understigande 13,5 mm får skjutas i klassen.

#### **5. Cominazzo, flintlåspistol**

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original, och vara slätborrat. Kalibern skall vara minst 11 mm, och med samtida riktmedel.

#### **6. Kuchenreuter, slaglåspistol**

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Vapnet skall ha samtida riktmedel, d.v.s. pärlkorn, korn med smalt blad eller smal pyramid. Maxtjocklek 2,03 mm. Sikte med V- eller U-formad skåra.

#### **7. Colt, slaglåsrevolver original**

Original slaglåsrevolver med samtida riktmedel, kornets höjd fri, men profilen måste vara som originalet.

#### **8. Walkyrie, slaglåsgevär damer**

Vapen enligt klass 3 eller 4.

#### **12. Mariette, slaglåsrevolver replika**

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri men profilen måste vara lika med originalet. Vapen med laxade korn är tillåtna, men laxens utskjutande ändrar måste filas släta jäms med pipan.

#### **14. Tanegashima, Luntlåsgevär original och replika**

Vapnet skall överensstämma med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri men profilen måste vara lika med originalet

#### **15. Vetterli, slaglåsgevär 50 m stående**

Luntlåsgevär, flintlåsgevär, musköt eller slaglåsgevär som överensstämmer med ett samtida original. Riktmedel enligt reglerna för de enskilda klasserna. Handstöd måste vara original eller kopia av en originaltyp, och får endast användas på vapen avsedda för en sådan.

#### **16. Hizadai, Luntlåsgevär original och replika**

Vapen enligt klass 14.

#### **21. Manton, hagelgevär flintlås**

Flintlåsvapen militära eller civila, enkel eller dubbelpipiga, slätborrade med valfri kaliber. Trångborrade replikavapen är ej tillåtna. Löstagbar kolvkappa av läder eller annat tidsenligt material är tillåtet (får ej vara av gummi). Varje annan tillsats till kolven är förbjuden, kromplätering är tillåten för replikavapen. Rem är ej tillåten.

#### **22. Lorenzoni, hagelgevär slaglås**

Slaglås vapen, i övrigt samma som Manton.



**23. Donald Malson, slaglåsrevolver original eller replika**

Vapen enligt klass 7 eller 12.

**25. Bakladdat svartkrutsgevär (Remington, Remington Match & Remington 12.17)**

Kammarladdare och patronladdade vapen som är avsedda för svartkrut och blykula. I övrigt samma regler som klassen Whitworth. Särskilt skall på bakladdade gevär med Remington-låsning iakttas att slagstiftet är oskadat och sitter lätt rörligt i sin infästning.

**28. Tanzutsu, Luntlåspistol original eller replika**

Vapnet skall överensstämja med ett samtida original. Tidsenliga riktmedel, kornets höjd fri men profilen måste vara lika med originalet.

**36. Pennsylvania, flintlåsstudsare original eller replika**

Vapen enligt klass 2.

**37. Lamarmora, militärt slaglåsgevär original eller replika**

Vapen enligt klass 3.

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Lamarmora.

**-. Ruger, fri slaglåsrevolver**

Slaglåsrevolver där bl.a. justerbara sikten är tillåtna. Inga krav på historisk förebild.

**-. Smith & Wesson, revolver patronladdat**

Patronladdad revolver.

**-. Husqvarna, hagelgevär Patronladdat**

Patronladdat vapen med yttre hanar, i övrigt samma som klass 21, Manton.

## 10 VAPENKLASSVISA BESTÄMMELSER

Utöver de generella bestämmelserna för vapen, ammunition och utrustning gäller nedanstående bestämmelser för respektive vapenklass.

---

<b>Klass 1</b>	<b>Miquelet (flintlåsmusköt militär)</b>
Skjutavstånd:	50 m
Tavla:	200 meters fransk militär gevärstavla
Skjutställning:	Stående
Modell:	Reglementerad militärmodell i oförändrat original eller kopia av sådan Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika som två klasser.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Om en reglementerad modell har riktmedel är det tillåtet Samtliga svenska musköter har riktmedel. En replika av den s.k. Brown Bess får förses med riktmedel som överensstämmer med den svenska militärmodellen. MLAIC:s reglemente godkänner ej riktmedel på musköter eller ens musköter med borttagna riktmedel. Laxat ståndsikte kan avlägsnas.  Vid tävling inom Norden får svenska musköter användas om gropsikte eller fast siktskåra fylls igen med t ex plastic padding som ges samma utformning (rund) som pipan.
Borrning:	Slätborrad
Kaliber:	Minst 13.5 mm (.5315")
Projektil:	Rundkula
Laddrör:	Ej tillåtet
Laddtratt:	Tillåten om den ej går längre ner i pipan än 10 cm (4")
Rendragning:	Ej tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Ej tillåtet

**Klass 2 Maximilian (flintlåsstudsare)**

Skjutavstånd:	100 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Liggande
Modell:	Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika som två klasser.
Rem:	Tillåten men skall vara av originaltyp och ej justerbar
Riktmedel:	Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått
Dioptr:	Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet

**Klass 36 Pennsylvania (flintlåsstudsare)**

Skjutavstånd	50 m
Skjutställning	stående

I övrigt se klassen Maximilian

**Klass 3            Minié (slaglåsgevär militärt)**

Skjutavstånd:	100 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Liggande
Modell:	Reglementerad militärmodell i oförändrat original eller kopia av sådan som har samma specifikationer och toleranser Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Original eller efter originalets utformning. För att riktmedlen skall passa för skjutavståndet 100 m får originalvapen förses med löst korn eller ny siktram, varvid gäller att kornets bredd och siktskårans öppning skall överensstämma med originalriktmedlen. På replikavapnet får mindre justeringar göras på riktmedlen.
Dioper:	Ej tillåten
Borrning:	Räfflad. Räffelstigningen och antalet räfflor skall vara lika med originalet. Räffeldjupet kan vara annat än originalets.
Kaliber:	Minst 13.5 mm (.5315")
Projektil:	Endast mini, eller kompressionskula av tidsenlig modell
Laddrör:	Ej tillåtet
Laddtratt:	Tillåten om den ej går längre ner i pipan än 10 cm (4")
Rendragning:	Ej tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Ej tillåtet

Från 2017-01-01 införs ett nationellt undantag för militärt slaglåsgevär M/1860 eller skarpskytterörelsens Wredesgevär som tillåter att dessa vapen kan delta i klassen Minié.

**Klass 37            Lamarmora (slaglåsgevär militärt)**

Skjutavstånd	50 m
Skjutställning	stående

I övrigt se klassen Minie

<b>Klass 4</b>	<b>Whitworth (slaglåsgevär övriga liggande)</b>
Skjutavstånd:	100 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Liggande
Modell:	Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant samt militära vapen med en kaliber understigande 13.5 mm Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått
Dioper:	Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula, mini,- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är konstruerade för sådana.)
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåten mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga.

<b>Klass 5</b>	<b>Cominazzo (flintlåspistol)</b>
Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Vapnet skall överensstämma med ett oförändrat historiskt original eller vara en kopia av ett sådant Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser.
Riktmedel:	Oförändrat originalriktmedel eller kopia av ett sådant
Borrning:	Slätborrad
Kaliber:	Minst 11 mm (.433")
Projektil:	Rundkula
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåten mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga.

<b>Klass 6</b>	<b>Kuchenreuter (slaglås<span>­</span>pistol)</b>
Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Vapnet skall överensstämma med ett oförändrat historiskt original eller vara en kopia av ett sådant Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser.
Riktmedel:	Samtida med 1800-talet
Korn:	Pärnkorn, smalt skivkorn (max 2.03 mm) eller smalt pyramidkorn
Bakre sikte:	U-skåra eller V-skåra
Borrning:	Räfflad eller slätborrad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga

<b>Klass 7</b>	<b>Colt (slaglåsrevolver original)</b>
Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Endast oförändrat historiskt original
Riktmedel:	Originalriktmedel eller löstagbart korn kornet får vara av den höjd som erfordras för skjutavståndet 25 m, men dess profil och bredd måste vara lika med originalets. Siktets form och höjd får ej ändras.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula eller spetskula
Laddning:	Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten



<b>Klass 8</b>	<b>Walkyrie (slaglåsgevär övriga, damer)</b>
Skjutavstånd:	100 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Liggande
Modell:	Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått
Dioptr:	Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod, om vapnet som original varit avsedd för sådan.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula, mini,- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är konstruerade för sådana.)
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga

<b>Klass 12</b>	<b>Mariette (slaglåsrevolver replika)</b>
Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Endast kopia av ett oförändrat historiskt originalvapen
Riktmedel:	Efter originalets utformning
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rund- eller spetskula
Laddning:	Får ej användas som enskottsvapen utan skall laddas minst 5+5+3
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten

**Klass 14 Tanegashima (luntlåsgevär stående)**

Skjutavstånd: 50 m

Skjutställning: Stående

Tavla: 200 meters fransk militär gevärstavla

Modell: Oförändrat historiskt originalvapen eller kopia av ett sådant:  
Slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i originalklass

Valfri slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i replikaklass

Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser

Handstöd: Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av original-  
modell och vapnet som original är avsett härför

Riktmedel: Tidsenliga riktmedel, även nytillverkade tidsenliga riktmedel

Borrning: Slätborrad

Kaliber: Fri

Projektil: Rundkula

Snälltryck: Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga.

<b>Klass 15</b>	<b>Vetterli (mynningsladdat gevär stående)</b>
Skjutavstånd:	50 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser
Handstöd:	Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av originalmodell och vapnet som original är avsett härför
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Original eller i överensstämmelse med originalets utseende och mått, i respektive vapenklass
Dioptr:	Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod, om vapnet som original är avsett härför.
Borning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rundkula, mini,- eller kompressionskula samt maxi-ball (Wadcutter och förräfflade ej tillåtna. Förräfflade kulor är tillåtna endast då vapnet är konstruerade för sådana.)
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga
Övrigt:	De som får tävla i klassen är slaglåsgevär militärt (klass 3 Minié), flintlåsmusköt militär (klass 1 Miquelet), flintlåsstudsare (klass 2 Maximilian), slaglåsgevär övriga liggande (klass 4 Whitworth) och luntlåsgevär stående (klass 14 Tanegashima).

<b>Klass 16</b>	<b>Hizadai (luntlåsgevär knästående)</b>
Skjutavstånd:	50 m
Tavla:	200 meters fransk militär gevärstavla
Skjutställning:	Knästående
Modell:	Oförändrat historiskt originalvapen eller kopia av ett sådant Slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i originalklass Valfri slätborrad luntlåsmusköt i valfri kaliber i replikaklass Inom MLAIC skiljer man på Original och Replika till två klasser
Handstöd:	Främre handstöd (s k champinjon) är tillåtet om det är av originalmodell och vapnet som original är avsett härför
Riktmedel:	Tidsenliga riktmedel, även nytillverkade tidsenliga riktmedel
Borrning:	Slätborrad
Kaliber:	Fri
Projektil:	Rundkula
Snälltryck:	Tillåtet om det finns som original på vapnet ifråga

**Klass 21**      **Manton (Lerduvor, flintlås)**

**Klass 22**      **Lorenzoni (Lerduvor, slaglås)**

Se under kapitel 14, Skjutreglemente för lerduvor

---

**Klass 23 Donald Malson (slaglåsrevolver)**

Skjutavstånd:	50 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Vapnet skall vara detsamma som använts i klassen Colt eller Mariette.
Riktmedel:	Efter originalets utformning
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rund- eller spetskula
Laddning:	Får ej användas som enskottsvapen utan skall laddas minst 5+5+3
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten

---

**Klass 28      Tanzutsu (Luntlåspistol)**

Skjutavstånd: 25 m

Tavla: Internationella ISSF 50

Skjutställning: Stående

Modell: Japansk typ, fri kaliber, Europeisk typ grov kaliber i enlighet med ett originalvapen.

Riktmedel: Oförändrat originalriktmedel eller kopia av ett sådant

Borrning: Slätborrat

Projektil: Rundkula

Rendragning: Tillåtet mellan skotten

---



- **Ruger (Slaglåsrevolver fri)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Inget krav på historisk förebild för utformning eller tekniska konstruktioner
Riktmedel:	Moderna riktmedel får användas
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Rund- eller spetskula
Laddning:	Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3
Laddrör:	Tillåtet
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Snälltryck:	Tillåtet
Andra vapengrupper:	Övriga som i Sverige får tävla i klassen är slaglåsrevolver original (klass 7 Colt) och slaglåsrevolver replika (klass 12 Mariette)

- **Smith & Wesson (patronladdad svartkrutsrevolver)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Skjutavstånd:	25 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Vapnet skall vara av en oförändrad historisk modell som tillverkats för svartkrut och blykula, eller kopia av ett sådant
Riktmedel:	Original eller originalets utformning. Om riktmedlen som original är laxade är sådana tillåtna.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula, gascheck eller wad/semiwadcutter
Patron:	Gastätande enhetspatron med centralantändning och som laddas med svartkrut
Laddning:	Får ej användas som enskottspistol utan skall laddas minst 5+5+3
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten

- **Remington (bakladdat svartkrutsgevär)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Skjutavstånd:	100 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Liggande
Modell:	Endast original. Kammarladdade och patronladdade gevär för svartkrut och blykula i oförändrat historiskt original.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Endast öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod.
Dioptr:	Ej tillåtet
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck. Papperslindad kula är tillåten.
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Andra vapengrupper:	Revolverkabin hänförs till denna klass

- **Remington Match (bakladdat svartkrutsgevär)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Skjutavstånd/	100 m liggande.
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Modell:	Kammarladdade och patronladdade gevär för svartkrut och blykula. Alla reprovapen som följer ett historiskt original, samt originalvapen med diopersikte.
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Riktmedlen skall överensstämma med vapnets tillverkningsperiod
Dioper:	Tillåten om den överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod, och om vapnet som original varit avsedd för sådan.
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	Ingen begränsning
Projektil:	Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck. Papperslindad kula är tillåten.
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Andra vapengrupper:	Revolverkarbin hänförs till denna klass.

**- 12,17 (Patronladdat svartkrutsgevär stående)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Skjutavstånd:	50 m
Tavla:	Internationella pistoltavlan ISSF 50
Skjutställning:	Stående
Modell:	Endast originalvapen i kaliber 12,17x44R
Rem:	Tillåten
Riktmedel:	Endast öppna riktmedel som överensstämmer med vapnets ursprungliga tillverkningsperiod.
Dioper:	Ej tillåtet
Borrning:	Räfflad
Kaliber:	12.17x44R
Projektil:	Skall vara av tidsenlig modell, ej mantlad kula eller gascheck.
Rendragning:	Tillåtet mellan skotten
Klädsel:	Ej tillåtet med skyttejacka, skyttebyxor, skytteskor eller skyttehandskar.

- **Husqvarna (Lerduvor, patronladdad)**

Klassen är ej upptagen i MLAIC:s skjutreglemente

Modell:	Enkel eller dubbelpipiga vapen med manuellt uppspända yttre hanar. Vapen av typ pump, halvautomat eller bygelrepeter är ej tillåtna. Vapen skall vara tillverkade före 1957 vilket medför att detta endast är en originalklass. I klassen får även stiftantända vapen användas.
Piplängd	Minst 65 cm. Trångborring tillåten. Lösa choker är inte tillåtna.
Kaliber	Lika som Lorenzoni och Manton, men begränsad till max kaliber 11.
Hylsa	Papper eller mässing, täckskiva eller rullstukad patron, förladdning får inte vara av plast eller annat modernt material
Laddning	Lika som Lorenzoni och Manton
Övrigt	Lika som Lorenzoni och Manton
Säkerhetsdetaljer:	I halvspänn återspringande hanar måste fungera. Om vapnet är av så ålderdomlig tillverkning att dessa saknas måste ett säkert halvspänn finnas.

Se under kapitel 14, Skjutreglemente för lerduvor

## 11 LAGTÄVLINGAR

För närvarande finns följande lagklasser antagna:

Klassnr/namn	för klassnr/namn
9 Gustav Adolf	1 Miquelet
10 Pauly	3 Minié
13 Peterlongo	12 Mariette
33 Forsyth	6 Kuchenreuter
20 Rigby	4 Whitworth
24 Pforzheim	15 Vetterli

### 11.1 LAGTÄVLINGSBESTÄMMELSER

Antal lag: Minst fyra (4) lag skall vara anmälda för att lagtävling skall genomföras i en vapenklass

Antal skyttar: Tre (3) i varje lag.

Anmälan: Laget och skyttarna som ingår i laget skall vara anmälda innan skjutningen påbörjas eller före den tidpunkt tävlingsledningen bestämt

Genomförande: Lagtävling skjuts ej särskilt. De i laget ingående skyttarnas resultat vid deras individuella tävling sammanräknas. Genomförs omskjutning för någon skytt räknas resultatet från denna.

Särskiljning: Som vid individuell tävling.

Skytt äger fritt delta i lagskytte med skyttar från annan förening/klubb både nationellt och internationellt.

Vid SM ska skyttar tillhöra samma landsdel för att få bilda lag.

## 12 SKJUTNINGENS GENOMFÖRANDE (banskjutning)

VID MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR skall varje enskild klass genomföras under samma dag.

SKJUTSTÄLLNINGEN varierar i olika klasser. Dels stående, dels knästående, dels liggande ställning. Se vidare de klassvisa bestämmelserna.

STÅENDE skjutställning innebär att ingen del av kroppen eller vapnet får beröra stöd, skjutbord etc. Vid skjutning med pistol och revolver får ej stödhand användas. Vid skjutning med gevär får rem användas, om den är godkänd. Främre handstöd, s k champinjon, får användas under vissa förutsättningar i vissa klasser (se under klassvisa bestämmelserna). ISSF-bestämmelserna tillämpas.

KNÄSTÅENDE skjutställning innebär att minst ett knä skall beröra marken. I övrigt är ställningen fri.

LIGGANDE skjutställning innebär att något stöd för kroppen, armarna eller vapnet ej får användas. Rem får användas. ISSF-bestämmelserna tillämpas.

SKJUTAVSTÅNDET varierar för de olika klasserna och sker från avstånden 25 m, 50 m och 100 m. Se de klassvisa bestämmelserna. Skjutavståndet får ha en tolerans av  $\pm 1\%$ . Gränsen för skjutavståndet skall markeras på lämpligt sätt. Då en skjutställning intages får ingen del av kroppen stödjas av fot eller arm närmare tavlan än denna gränsmarkering anger.

MÅLTAVLAN utgörs av internationella pistoltavlan ISSF 50 samt franska militära 200 meters tavlan. Tavlorna skall vara stadigt anbringade på lämpligt sätt och på sådant tavelställ att ej rikoschetter uppstår. Två tavlor av internationella pistoltavlan ISSF 50 får anbringas för varje skytt och bör då placeras på samma höjd från marken, men för franska militära 200 meterstavlan anbringas endast en tavla.

TÄVLINGSSERIEN omfattar tretton (13) skott. Särskilda provskott avlossas ej. För skjutning mot två tavlor skjuts 6 skott i ena och 7 i andra tavlan.

SKJUTTIDEN är trettio (30) minuter. Under denna tid får ett (1) läskskott avlossas samt tändhattar och fångpanna avbrännas. För skyttar som anmält att de är veteraner är skjuttiden 35 minuter för gevärsklasserna som innebär liggande skytte på 100 meter.

Ett (1) LÄSKSKOTT får avlossas mot kulfånget mellan tavlorna eller mot blinderingen efter kommandoordet ELD.

AVBRÄNNING AV TÄNDHATT OCH FÄNGPANNA får göras först efter kommandoordet ELD och skall ske inom skjuttiden.

VAPENFEL får åtgärdas inom skjuttiden. Vapenfel skall anmälas till skjutledare, som ur säkerhetssynpunkt har att ta ställning till lämpligheten att reparera vapnet på skjutplatsen. Skytten skall själv ombesörja reparationen. Skytten, ej vapnet, får lämna skjutplatsen om ej skjutledare gett anvisning om var reparationen skall ske och, med hänsyn till säkerheten, hur förflyttning skall ske.

FÖR MÅNGA SKOTT SKJUTNA mot tavlan skall anmälas till skjutledare och/eller markör. Se vidare 12.3 Poängräkning.



KONTROLL AV SKJUTRESULTAT OCH SKJUTTID under skjutningen får göras av skytten själv. Kikare får användas. Vid tävling eller skjutning för SSSF:s skyttemärken får skytten ej inhämta eller meddelas sådana uppgifter från annan person.

## 12.1 KOMMANDOSERIE

SKJUTLAG XX INTAG ERA PLATSER (eller en lång visselsignal)

Upprop av skyttarna i skjutlaget kan göras i samband med att visitation göres hos varje skytt för att säkerställa att krutförpackningar ej ligger framme, m fl säkerhetsdetaljer, att vapen, tillbehör och klädsel är rätt och att rätt antal laddningar finns framme.

ÄR DET NÅGON SOM INTE UPPFATTAT SIN TAVLA?

GÖR KLART FÖR SERIE!

NÅGON SKYTT SOM INTE ÄR KLAR?

NÅGON SKYTT SOM ÖNSKAR SKJUTA LÄSKSKOTT?

MLAIC:s regler kräver föransmälan av läskskott.

I Sverige meddelar i regel skjutledaren att läskskott är tillåtet och skall skjutas mot av honom angiven plats.

EN MINUT KVAR!

UNDER EN TID AV 30 MINUTER LADDA OCH EFTER HAND 13 SKOTT ELD

Efter detta kommando får läskskott avfyras samt tändhattar och fångpanna avbrännas.

Om längre eller kortare avbrott måste göras:

AVBRYT! (eller en serie korta visselsignaler)

SÄKRA - LÄGG NED VAPNET

Kommandot SÄKRA användes vid kortvarigt avbrott och innebär att hanen lägges i halvspänn eller låses med varhake. Saknas halvspänn eller varhake avtages tändhatt, fångpanna tömmes och eldstål behålles uppfällt. På slaglåsrevolver läggs hanen ned mellan tändhattsnipplarna och på vapen med enhetspatron görs "Patron ur". På luntlåsvapen avtages eventuell påsatt lunta och fångpanna tömmes.

PATRON UR - LÄGG NED VAPNET

Kommandot PATRON UR användes vid längre avbrott eller om någon måste vistas inom riskområdet. Kommandot innebär att enhetspatron tas ur patronläget, tändhatt avtages och hanen lägges ned mot tändhattsnipplarna, fångpanna tömmes och eldstål behålles uppfällt samt att en tygbit lägges i fångpannan så att fänghålet täcks väl varefter tygbiten låses med hanen. För slaglåsrevolver läggs hanen ned mellan tändhattsnipplarna och för luntlåsvapen avtages eventuell påsatt lunta och fångpanna tömmes.

**FÖRSTA SLUT !** (tre sekunder långt kommando eller visselsignal)

Detta kommando används endast vid liggande skytte på 100 meter då någon skytt anmält att de är veteraner som har rätt till 5 minuter längre skjuttid. Kommandot innebär att skuttiden är slut för de som inte är klassade som veteraner. Veteranskyttar kan skjuta fram till dess att eld upphör anbefalls.

**ELD - UPP - HÖR !** (tre sekunder långt kommando eller visselsignal)

**HAR NÅGON LADDAT VAPEN?**

**ÖVRIGA SKYTTAR TILLBAKA!**

**MED BÖRJAN FRÅN TAVLA X EFTERHAND MOT KULFÅNG (BLINDERING) ELD!**

På patronladdade vapen görs "patron ur". Övriga vapen avskjuts ett i taget under observation.

**VISITATION!**

Skjutledare kontrollerar vapen och antal skjutna skott. Härefter är det tillåtet att packa ned vapen och utrustning.

**MARKERA!**

## **12.2 MARKERING**

Markering utföres av en av tävlingsledningen utsedd markör eller av skjutledare, som under kontroll av skyttarna antecknar resultatet.

Valören 10 antecknas med X i protokollet (innertia antecknas ej).

Om markering ej sker vid tavelstället skall tavlorna, innan de nedtages, förses med uppgift om tavlans nummer, skjutlagets nummer, vapenklass samt eventuella iakttagelser som kan påverka resultaträkningen. Tavlorna skall sedan insamlas för poängräkning och därvid sorteras efter vapenklass, skjutlag och tavelnummer. Användes dubbla tavlor betecknas dessa med A och B. Nämda uppgifter införes lämpligast på ett för varje skytt upprättat skjutkort eller på annat av tävlingsledningen bestämt sätt.

Skyttarna äger rätt att efter det skjutledare givit order **MARKERA** gå fram till tavlorna. Skyttarna skall stanna två (2) meter hitom tavlorna.

## **12.3 POÄNGRÄKNING**

Skjutresultatet räknas på de tio (10) bästa skotten.

Skott skall räknas till högre valör om mer än halva kulan passerat ringen till det högre värdet. Detta med anledning av att flera kalibrar kan användas inom samma vapenklass och ge svårigheter med att tolka kulhålen.

Skott mot annans tavla räknas som bom.

Om för många skott finns på en tavla och det ej med säkerhet kan avgöras att skotten kommer från angränsande skyttar eller att skytten ifråga ej har anmält att han skjutit för många skott och det ej heller med säkerhet kan bevisas att så har skett, skall de skott, som är för många på tavlorna, avräknas. Om en tavla således har påskjutits med mer än 7 skott räknas de bästa

skotten över 7 bort från den tavlan.

Exempel: tavla 1 (8 skott) X, X, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (ta bort bästa X)

tavla 2 (5 skott) X, 9, 9, 9, 8

Totalpoäng 91

Har skytt skjutit för många skott på sin tavla och anmält detta till skjutledare avräknas motsvarande antal skott av högsta poängvärdet på berörd tavla. Är antal skott på tavlan fler än vad skytten angett som för många, förfares enligt ovan.

Om tavla under skjutningen ramlar ner får skytt skjuta om eller komma överens med skjutledaren om annat förfaringssätt.

## 12.4 SÄRSKILJNING

12.4.1 Vid lika poängtal vinner den som har flest antal X, 9, etc

12.4.2 Vid lika resultat enligt 12.4.1 ovan kan särskiljning ske genom att mäta avståndet från tavlans centrum till centrum i det sämsta av de tio (10) poängräknade kulhålén. Den som har kortast avstånd vinner.

12.4.3 Uppnås ej särskiljning enligt 12.4.2 ovan mätes avståndet från centrum till det näst sämsta av de 10 (tio) poängräknade kulhålén. Den som har kortast avstånd vinner.  
O.s.v.

## 13 REGLER FÖR FÄLTSKJUTNING (poängfältsskytte)

### 13.1 DELTAGANDE VAPENKLASSER

Slaglåsrevolver Original/Replika (vapen enligt klass Colt/Mariette)

Slaglåsrevolver Fri (vapen enligt klass Ruger)

Patronladdad revolver (vapen enligt klass Smith & Wesson)

Flintlåsmusköt (vapen enligt klass Miquelet)

Militärt slaglåsgevär (vapen enligt klass Mini,)

Slaglåsgevär övriga (vapen enligt klass Whitworth/Vetterli)

Bakladdat gevär (vapen enligt klass Remington)

Lagtävling kan förekomma i samtliga klasser och kräver minst 4 deltagande lag från minst 2 föreningar, där varje lag skall bestå av 2 skyttar. Föreningarna får ha flera lag.

### 13.2 GENERELLT

13.2.1 SSSF:s skjutreglemente gäller vad beträffar säkerhet, kulor, laddningar och riktmedel.

13.2.2 Förhållandena på skjutplatsen skall vara lika för samtliga skyttar.

13.2.3 Skytt som bryter tävlingen SKALL tömma vapnet helt innan vapenkontroll.

13.2.4 Funktionsfel belastar skytten och skall åtgärdas under skjuttiden. Regler, se nedan punkt 13.10.1

13.2.5 Vid vapenfel kan skytt fortsätta tävlingen efter reparation eller med annat vapen av samma modell och kaliber, från och med den station där felet uppstod.

### 13.3 MÅLMATERIAL

13.3.1 Målmaterial skall vara av varierande form och färg och de skall, om möjligt, vara av tidsenlig modell.

13.3.2 Fasta, rörliga, uppdykande och försvinnande målspele får användas.

13.3.3 Målen skall ha neutral kantlinje för träfftolkning.

### 13.4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KOMMANDON

13.4.1 Förutsättningar skall utdelas före start. Dessa skall innehålla uppgift om antal figurer per station, maxpoäng per station, skjutställning, skjuttid, utgångsställning och eventuella poängmål.

13.4.2 Svårighetsgraden skall vara stigande genom stationerna.

13.4.3 Utgångsställningen skall vara med laddat vapen.

13.4.4 Kommandoorden på skjutplatsen SKALL vara följande, efter orientering om stationen:

LADDA, tändhatt påsättes respektive patron ilägges, i skjutställning  
Efter rimlig tid för laddning, ALLA KLARA

## SSSF Skjutreglemente

Om alla är klara, 10 SEKUNDER KVAR (för gevär: 15 SEKUNDER KVAR)  
När 3 sekunder återstår: FÄR-DI-GA ELD

ELD - UPP - HÖR (utdraget under de tre sista sekunderna av skjuttiden)

## KONTROLL AV VAPNEN

**13.5 REGLER FÖR REVOLVERKLASSERNA**

13.5.1 Vanligen skjuts 36 skott per klass med 6 skott per station.

13.5.2 Avstånden kan variera från 5 till 100 meter, skjuttiden från 10 till 60 sekunder.

13.5.3 På station av typen "hands up" skall vapnet ligga på marken med hanen i halvspänn.

**13.6 REGLER FÖR GEVÄRSKLASSERNA**

13.6.1 Vanligen skjuts 15-20 skott per klass, fördelade på 2-5 skott per station.

13.6.2 Avstånden kan variera från 20 till 200 meter. Skjuttiden rekommenderas vara minimum 40 sekunder per skott undantaget det första skottet. För klass Bakladdat gevär är motsvarande rekommendation minimum 20 sekunder per skott.

**13.7 REGLER FÖR POÄNGRÄKNING**

13.7.1 Antal träff och antal figurer anges separat och summerat på varje station liksom även antal poäng i poängmål. Totalsumman av träff och figurer blir slutresultatet, men antal figurer kan användas för särskiljning vid lika totalresultat. Se även punkt 13.11 nedan.

13.7.2 Vid varje tävling skall ett poängmål finnas för särskiljning.

13.7.3 Skott före ELD eller efter ELD-UPP-HÖR räknas som bom och en träff per skott borträknas.

13.7.4 Vid ovala kulhål på uppdykande eller försvinnande mål räknas som träff högst två gånger kalibern.

13.7.5 Som träff räknas tangerad figur, vid poängmål värdet vid tangerad linje.

13.7.6 Tipp- och fallmål måste fällas för att träff skall räknas.

13.7.7 Skottfördelning vid station är fri i poängfältsskytte.

13.7.8 Särskiljning sker enligt punkterna 13.2.7, 13.11.1 och 13.11.2.

13.7.9 TÄNDHATT får endast anbringas på vapnet i skjutställning!

13.7.10 Vid fasta mål bör 45 graders utgångsställning tillämpas.

**13.8 SKJUTSTÄLLNINGAR**

13.8.1 För revolverklasserna bör tillämpas "fri fattning" på samtliga stationer, dvs stödhand får användas. Skjutställningen kan vara stående, sittande, liggande eller fri.

13.8.2 För gevär skall stående, knästående och liggande skjutställningar förekomma på stationerna under en tävling, Ställningen kan också vara fri.

### **13.9 VAPEN OCH UTRUSTNING**

13.9.1 Original och Replika tävlar i samma klass.

13.9.2 För utrustning såsom remmar och liknande hänvisas till reglerna för banskjutning.

13.9.3 Förflyttning mellan stationerna skall ske med OLADDAT vapen.

### **13.10 VAPENFEL OCH FUNKTIONSFEL**

13.10.1 Två funktionsfel, oavsett orsak, skall godkännas.

13.10.2 Funktionsfel skall noteras på skjutkortet med ring runt stationen.

13.10.3 Vid funktionsfel då skytt fortsätter tävlingen skjutes endast resterande skott. Skjuttiden divideras med antal skott. 45 graders utgångsställning tillämpas.

Exempel: 6 skott på station, 30 sekunders skjuttid, skytt får funktionsfel efter 2 skott. Resterande skott skjuts under 20 sekunder.

### **13.11 SÄRSKILJNING**

13.11.1 Särskiljning i individuell tävlan:

- A Totalpoängen
- B Särskjutning, om det gäller guldmedalj
- C Högsta poäng i poängmål
- D Högsta antal poäng, vid lika antal poäng, träff+ träffade figurer, i sista målet, näst sista målet etc
- E Delad plats

Om särskjutningen omfattar flera senare placeringar används den enbart för att kora vinnaren. För övriga i särskjutningsgruppen gäller grundregeln och det ursprungliga resultatet, oavsett särskjutningsresultatet.

13.11.2 Särskiljning i lagtävlan:

- A Högsta totalpoäng
- B Högsta totalpoäng i poängmål
- C Högsta individuella poängen
- D Högsta individuella poängen i poängmål
- E Lottning

## 14 SKJUTREGLEMENTE FÖR LERDUVOR

### 14.1 KLASSER

- 21 Manton Fritt flintlåsgevär, valfri kaliber.  
25 duvor kastas från fem stationer under 60 minuter
- 22 Lorenzoni Fritt slaglåsgevär, valfri kaliber.  
25 duvor kastas från 5 stationer under 60 minuter
- Husqvarna Patronladdat gevär, valfri kaliber.  
25 duvor kastas från 5 stationer under 60 minuter


## 14.2 SKJUTSTATIONER

Skjutstationer, se figur 1 nedan skall vara belägna i höjd med taket över kastaren och skall vara markerade med en 70 cm kvadrat eller cirkel.

- 21 Manton 5 skjutstationer 8 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån (70 grader vänster, 35 grader vänster, rakt fram, 35 grader höger, 70 grader höger)
- 22 Lorenzoni 5 skjutstationer 8 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån (70 grader vänster, 35 grader vänster, rakt fram, 35 grader höger, 70 grader höger)

Laddbord, ett vid varje skjutstation, skall placeras några meter bakom varje station.

Om möjligt skall phono pull system (mikrofonsystem) användas.



Figur 1. Skjutstationens utformning.



### 14.3 KASTARE

Kastarens position skall utmärkas i marknivå så att den är tydligt synlig från alla skjutstationer.

Kastaren skall ställas in så att den kastar längs centrumlinjen med en kastlängd av 60 meter + 5 meter. 10 meter från den punkt där duvans kastbana möter marknivån skall kashöjden vara 2 meter.

Fel på kastaren skall rapporteras till skjutledare som bestämmer om kastaren skall bytas, tävlingen avbrytas eller fortsätta.

### 14.4 LERDUVOR

Skall vara av standardtyp avsedda för olympiskt trapskytte.

### 14.5 ÅSKÅDARE

Måste hålla sig minst tre meter bakom laddborden.

Får inte tilltala skytt eller hjälpa denne på något sätt.

### 14.6 SKJUTLEDARE

Skjutledaren leder skyttet med hjälp av tre skiljedomare för poängräkning. Endast dessa personer tillåts hjälpa skytt med problem.

Skiljedomarna signalerar miss genom att höja ena armen.

Skjutledaren observerar skiljedomarnas signaler och meddelar, utifrån majoriteten av dessa resultat, högt och tydligt resultatet så att alla kan höra.

### 14.7 TÄVLINGSREGLER

Tävlingen omfattar serie om 25 duvor inom 60 minuter (en omgång).

Ett skott per lerduva. Dubbelpipiga vapen får användas men då endast med en pipa laddad åt gången.

För varje omgång är följande antal misständningar tillåtna:

tre i klassen Manton

en i klassen Lorenzoni

en per ny omgång/särskjutning (gäller båda klasserna).

För varje tillåten misständning kastas en extra lerduva från samma station. Alla andra misständningar räknas som miss.

Om en misständning beror på mekaniskt fel på vapnet (ej flintfel) räknas detta som "tillåten extra misständning".

Om skytt skjuter innan kommandot PULL räknas det som miss.

Innan varje omgång påbörjas skall en provduva kastas i full åsyn av alla skyttar i denna omgång.

Om kastaren reparerats eller utbytt skall likaledes en provduva kastas.

Om en duva ej kastas omedelbart efter kommandot PULL kan skytten vägra skjuta, men måste då markera sitt beslut genom att höja vapnet.

I varje omgång utlottas stationerna till skyttarna.

Skytt skall ha skjutledares tillstånd innan han avger kommandot PULL.

Efter varje skott sker rotation från station till station motsols.

Skjutningen skall fortgå utan avbrott om inte tekniska svårigheter tillstöter, men skjutledare kan avbryta skjutningen på grund av kraftigt regn eller storm och återuppta den, när så är möjligt, där den avbröts.

Om skytt ej är närvarande vid sin omgångs upprop, ropas hans namn upp tre gånger under loppet av en minut. Uteblir svar startar näste man och den saknade skytten får starta senare, under förutsättning att plats finnes.

I fall av svårare mekaniskt vapenfel som inte omedelbart kan åtgärdas får skytten använda annat vapen för att fullborda sin omgång. I motsatt fall måste han lämna omgången och får endast fortsätta om plats kan beredas i en senare omgång. Om hans vapen kan repareras innan hans omgång avslutas kan skytten, med skjutledares tillstånd, återuppta skjutningen. Skytten förlorar dock de skott som inte kan avges inom omgångens tidsbegränsning.

Efter misständning skall vapnet bringas i oladdat tillstånd eller avfyras efter tillåtelse från skjutledare.

#### **14.8 SÄRSKJUTNING**

För de tre främst placerade vid lika antal träff skall skjutas särskjutning enligt följande:

21 Manton 5 duvor (1 per station)

22 Lorenzoni 5 duvor (1 per station)

- Husqvarna 5 duvor (1 per station)

Vid lika antal träff efter 5 duvor fortlöper särskjutningen tills första miss inträffar som bestämmer vem som förlorar.

I fall av samma resultat i lagtävling avgöres särskiljning genom poängräkning. Vinnande lag har den längsta oavbrutna raden duvor baklänges från sista duvan.

#### **14.9 VAPEN**

Flintlås- eller slaglås vapen, militära eller civila, enkel- eller dubbelpipiga, slätborrade, med valfri kaliber. Trångborrade replikavapen är ej tillåtna.

Löstagbar rekylkappa av läder eller tidsenligt material är tillåten (får ej vara av gummi). Varje annan tillsats till kolven är förbjuden.

Kromplätering är tillåten för replikavapen.

Rem är ej tillåten.

Original = varje oförändrat original mynningsladdat vapen

Replika = nytillverkad reproduktion av antikt original

#### **14.10 LADDNINGAR**

Endast fabriksstillverkat svartkrut är tillåtet. Fri hageltyp.

Laddning får inte överskrida normala laddtabellers angivelser, max 3.5 drams (6.2 gram) svartkrut och 1.25 oz (35 gram) blyhagel.

Laddning får endast ske med i förväg uppmätta laddningar.

Fängkrutsflaska får användas till flintlåsvapen under förutsättning att den ej innehåller mer än 16 gram (250 grains) fängkrut.

Hagel skall laddas från uppmätta behållare eller hagelpung med doseringsventil.

Laddning skall ske i enlighet med tidsenliga metoder och material. Förladdning av plast är ej tillåten.

#### **14.11 SKJUTREGLER**

Laddning får endast ske vid laddborden.

Tändhatt eller fängkrut får endast anbringas vid skjutstationen; pipan skall riktas mot kastaren.

Om möjligt skall tändhattsbehållare användas vid laddning av slaglåsvapen.

Hanan får spännas endast när skytten är färdig för skott på stationen.

Användande av rem är ej tillåtet.

Yttersta försiktighet i vapnets handhavande skall alltid tillämpas.

När vapen inte användes skall de stå i gevärsställ och får inte vidröras utan ägarens tillstånd.

Skytt får endast skjuta på sin utsatta tid och efter att duvan kastats. Det är strängeligen förbjudet att sikta på eller skjuta på andra skyttars duvor.

Det är tillåtet att hålla vapnet mot axeln vid kommando PULL.

Skytten måste stå inom det utmärkta stationsområdet.

Skyddsglasögon och hörselskydd måste användas under skjutning.

När skytten är redo att skjuta kan han, med skjutledares tillstånd, avge kommandot PULL. Han kan också säga READY men annars ingenting.

Lerduva betraktas som träffad om minst en synlig bit lossnar, under förutsättning att duvan kastats korrekt och att den påskjutits enligt reglerna.

14.11.1 Duva räknas som miss och noll poäng enligt följande:

- om den ej splittras under flykten
- om skytten inte skjuter på grund av att vapnet är säkrat eller på halv-spänn, vapnet är oladdat eller ouppspänt, vapnet saknar tändhatt eller fängkrut, eller om skytten ej sett duvan eller får misständning utöver tillåten misständning
- om skytten vidrör låset på sitt vapen innan det kontrollerats av skjutledare efter misständning eller tekniskt fel.

14.11.2 En duva döms som icke gällande (No Bird) och skytten tilldelas ny duva oberoende av om han skjutit eller inte, om

- duvan splittras under kastet
- duvan har oregelbunden eller för långsam flykt
- två eller flera duvor kastas samtidigt
- duvan har en avvikande färg
- duvan kastats innan kommandot PULL
- duvan inte kastats omedelbart efter kommandot PULL och skytten signalerar detta genom att höja sitt vapen
- misstänkning eller funktionsfel beroende på mekaniskt fel på vapen, lås eller hane
- skytten uppenbarligen blivit hindrad av tredje person.

#### **14.12 PROTESTER**

Om skytten eller lagkaptenen ej är överens med skjutledare angående miss skall protest omedelbart avgivas genom att lyfta en arm och ropa PROTEST. Skjutledare avbryter skjutningen och meddelar sitt slutgiltiga beslut efter att ha rådgjort med skiljedomarna. Protesten meddelas ledningen.

Det är inte tillåtet att hämta kastad duva för att kontrollera om den är träffad.

Om skytt eller lagkapten anser att räkningen inte är korrekt måste han omedelbart anmäla detta till skjutledare som kontrollerar med skiljedomarna och därefter tillkännager sitt klara och slutgiltiga beslut.

Protest över skjutledares beslut kan inlämnas skriftligen till protestkommittén men denna protest kan aldrig avse om en duva träffats eller varit felaktig. På dessa punkter är skjutledares beslut slutgiltigt.

Om skytt eller lagkapten observerar någonting som bryter mot reglerna skall han genast påpeka detta för skjutledare som äger att omedelbart vidtaga mått och steg för att förhindra regelbrott, eller om detta inte är möjligt kan protest inlämnas enligt ovan.

#### **14.13 BESTRAFFNINGAR**

Alla skyttar är förpliktigade att känna till reglerna och måste i förväg vara beredda att acceptera alla bestraffningar som kan följa på regelbrott eller ovilja att åtlyda skjutledares tillsägelse.

Om skytt använder sig av vapen eller ammunition som inte är i överensstämmelse med reglerna räknas alla duvor påskjutna med dessa som miss.

Om regelbrottet är avsiktligt kan skytten diskvalificeras i skjutomgången.

Om skytt hindrar annan skytt genom attityd, uppförande eller tal kommer han att varnas av skjutledaren och om det upprepas kan skytten bestraffas med en eller två missar, i enlighet med juryns beslut.

Om skytt avfyrar sitt vapen innan han uppnått sin skjutstation kommer detta allvarliga brott mot säkerhetsföreskrifterna att leda till diskvalificering i skjutomgången.

#### **14.14 SÄKERHET**

Av säkerhetsskäl bör ej flintlås- och slaglåsvapen skjuta i samma omgång.

### **15 PROTEST**

Tävlande får ej diskutera i egen sak.

Därest han ej är nöjd med skjutningens genomförande skall han snarast efter det serien skjutits och innan skjutplatsen lämnas avge protest till skjutledare, som har att notera protestens innehåll, vilken som avgett den samt lämna den snarast till tävlingsjuryn, som har att behandla den.

Gäller protesten markeringen, har tävlande att innan tavlan lämnas avge protest till markören, som har att notera protestens innehåll och vilken som avgett den samt markera på tavlan vilka kulhål protesten gäller. Protesten lämnas därefter till tävlingsjuryn. Gäller protesten markering som sker på annan plats än på tavelstället, skall skytten snarast efter det han fått veta poängräkningen lämna skriftlig protest till tävlingsjuryn med uppgift om skjutlags- och tavelnummer, namn samt vilka kulhål som protesten avser. Tavlor skall finnas lätt tillgängliga efter det poängräkning skett.

För kvalificerande tävlingar inom SSSF gäller en protesttid på en timma efter att sista klassen för tävlingen är avslutad och resultatet presenteras vilket ger såväl skyttar och jury tid att reagera och lämna in eventuell protest. Arrangören äger rätt att ta ut en protestavgift.

Skulle protesten vålla försening av tävlingen eller resultatlista så att tävlingen ej kan slutföras eller prisutdelning ej kan ske under planerad dag, får jury alternativt tävlingsledningen avgöra den senare. Utslaget skall skriftligen tillställas den som anfört protest i sådant fall.

Beslut som fattats med anledning av protest kan ej överklagas.

Efter utförd prisutdelning kan resultatlistan ej ändras.

#### **15.1 TÄVLINGSJURY**

För SM utses en tävlingsjury om tre personer före tävlingens början. Två ledamöter utses av tävlingsledningen och en ledamot jämte ersättare för denne utses av Federationsstyrelsen.

Jurymedlem skall avstå att döma i protest som kan innebära att han själv kommer inom eller utom prisplats.

Tävlingsjuryn skall avgöra protester som inkommit avseende skjutningens genomförande och poängräkning samt avgöra diskvalificering från tävling.

## 16 VARNING OCH DISKVALIFICERING

16.1 VARNING tilldelas den som

16.1.1 av oaktsamhet eller medvetet brutit mot säkerhetsbestämmelserna

16.1.2 under tävling uppträtt förolämpande mot tävlingsfunktionär eller ej följt av denne utfärdat direktiv

16.1.3 diskuterat i egen sak i ärende varöver protest kan ingivas

16.1.4 uppträtt förolämpande mot medtävlade eller annan inom skjutbaneområdet, eller eljest uppträtt på sådant sätt att skytterörelsens anseende kan skadas

Varning utdelas av skjutledare, markör eller tävlingsledning vilka då har att notera att varning utdelats och anledningen härtill. Uppgift om tilldelad varning lämnas snarast till tävlingsjuryn.

16.2 DISKVALIFICERING meddelas den som

16.2.1 avlossat skott innan kommandot ELD avgivits, eller i övrigt brutit mot tävlingsreglerna (diskvalificering inskränkes till aktuell skjutomgång)

16.2.2 den som upprepat förseelser som strider mot punkterna 16.1.1 - 16.1.4 ovan

16.2.3 ändrat vapnet efter vapenkontroll

Diskvalificering meddelas av tävlingsjuryn på grundval av från skjutledare/markör eller annan person i tävlingsledningen ingivna rapporter. Tävlingsjuryn skall, innan diskvalificering meddelas, höra dessa och eventuellt andra vittnen liksom den som kan bli föremål för diskvalificering. Till Federationsstyrelsen inges snarast en skriftlig rapport om att diskvalificering meddelas.

Federationsstyrelsen kan avstänga skytten för längre tid om förseelsen varit grov eller återkommande.

Federationsstyrelsen skall, innan avstängning av skytt sker för längre tid, bereda skytten möjlighet att yttra sig innan avstängning sker. Beslut om avstängning skall delges skytten, hans förening och samtliga distriktsombud.

## 17 REKORD

- 17.1 Svenskt rekord kan noteras i samtliga vapenklasser.  
Vid VM kan noteras världsrekord och svenskt rekord.  
Vid EM kan noteras Europarekord och svenskt rekord.  
Vid NM kan noteras nordiskt rekord och svenskt rekord.  
Vid SM, landsdelsmästerskap (SSM, VSM, ÖSM, NSM), landskamp samt godkänd kvalificeringstävling kan svenskt rekord sättas .
- 17.2 Som rekordinnehavare räknas den som först uppnått rekordresultatet.
- 17.3 Svenskt rekord delges i Krutkorn.

## 18 VETERANKLASS

För att uppmuntra äldre skyttar att delta i tävlingar inrättas ett veteranpris för dom som fyller 65 år innevarande år eller är äldre och som deltar i landsdelsmästerskap, SM och kvalificerande tävlingar. Deltagandet i veteranklass är frivilligt och skytten anger i anmälan till tävlingen att den vill vara med som veteran. Skytten deltar i tävlingen som vanligt och det anordnas särskild prisutdelning för veteranerna efter ordinarie prisutdelning i respektive tävlingsklass. Skytten kan givetvis vinna ordinarie medalj i tävlingsklassen. Medaljer för veteranpriset är kostnadsfria för arrangerande förening.

Medaljer delas ut vid följande deltagarantal i respektive klass:

Fyra eller fler skyttar: Guld, Silver och Brons

Tre skyttar: Silver och Brons

Två skyttar: Brons

Då det finns fyra eller flera skyttar i klassen skall deltagare komma från minst två olika föreningar.